Antrag der Dorfgemeinschaft Westerwiehe



An den Bürgermeister
der Stadt Rietberg

Herrn Andreas Sunder

und den Vorsitzenden des
Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung
Herrn Heinz Isenbort

Ortsvorsteher Westerwiehe

Detlev Hanemann
Zum Sporkfeld
33397 Rietberg
Tel.: 05244 / 1858

Rietberg den 08.11.2021

Betr.: Antrag zur kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung am 07.12.2021 als Tagesordnungspunkt die Realisierung eines original Multicourt-Minispielfeld 20m x 13m an der Sportanlage von Germania Westerwiehe zu beraten und dazu einen Förderantrag bei der Bezirksregierung Detmold zur Strukturentwicklung des ländlichen Raumes bis zum 15.01.2022 zu stellen.

Sehr geehrte Herren,
in Absprache mit dem Vorstand unseres Sportvereins Germania Westerwiehe beantragen wir hiermit die Realisierung eines original Multicourt-Minispielfeld 20m x 13m im Bereich des Sportplatzes gemäß beiliegender Präsentation und Angebotes. In diesem Angebot sind die notwendigen Bodenvorarbeiten nicht berücksichtigt und müssen deshalb zusätzlich angefragt werden.

Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2019/2020 von Vertretern des Sportvereins Westerwiehe mit der Leiterin der Grundschule, des Kindergartens und auch der Stadtverwaltung erörtert, da möglichst auch eine Nutzung des Minispielfeldes für alle Kinder ermöglicht werden soll.

Allerdings sehen wir aktuell nur eine sinnvolle Installation dieses Minispielfeldes im Bereich des Sportplatzes, da im Umfeld der Grundschule der Platz auch für unser Schützenfest benötigt wird und die Lärmbelästigungen für Anwohner sicherlich nicht ausgeschlossen werden kann.
Entscheidend bei der Standortfrage ist sicherlich auch die Pflege und regelmäßige Kontrolle vor Vandalismus des Kleinspielfeldes, die am Sportplatz besser gewährleistet werden kann.
Ein Minispielfeld kann sehr flexibel von Kindern und Jugendlichen altersunabhängig in unterschiedlichen Mannschaftsgrößen genutzt werden und ist diesbezüglich eine attraktive Ergänzung unserer Sportplatzanlage mit seinem jetzt schon sehr umfangreichen Sportangeboten.

In Absprache mit dem Abteilungsleiter Stadtentwicklung Herrn Ropinski ist eine Förderung dieses Projektes über die „Förderung der Strukturentwicklung im ländlichen Raum“ grundsätzlich möglich, da gerade der Gegenstand der Förderung eindeutig derartige Projekte mit 65% der Herstellkosten unterstützt.

Über diesen Förderbereich wurde auch schon die Realisierung der Dorfplatzgestaltung Mastholte beantragt. Da dieses Projekt schon vor einigen Monaten diskutiert, beraten und seitens Politik genehmigt wurde, sollte Dieses auch mit Priorität realisiert werden.

Falls beide Projekte nicht im Jahr 2022 gefördert werden, bitten wir darum, unser Projekt dann erneut für die Förderung 2023 zu beantragen.

Für eine positive Beratung unseres Antrages bedanken wir uns im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen

D. Hanemann
Ortsvorsteher Westerwiehe

Als Ratsvertreter für unseren Ortsteil Westerwiehe unterstützen wir diesen Antrag.

Chr. Schneiders | M. Knies | H. Isenbort

Multi Court – Mögliche Positionierung an der Berkenheide

SOCCERGROUND GMBH & CO. KG
REUTHERSTR. 26
D-53773 HENNEF/SIEG

GESCHÄFTSFÜHRER:
NATALIE REKITTKE
STEFAN REKITTKE

USt-ID DE264630121
HRA 5344 AG SIEGBURG

T: +49 2242 932916-60
F: +49 2242 932916-69
M: INFO@SOCCERGROUND.DE
WWW.SOCCERGROUND.DE

SOCCERGROUND GMBH & CO. KG, REUTHERSTR. 26, D-53773 HENNEF/SIEG

SV Germania Westerwiehe
Mario Meier
Berkenheide 39

D-33397 Rietberg

Angebot Nr. 102988

Hennef, den 08.11.21

SoccerGround Classic 20 x 13 m Multisport
Standort: 33397 Rietberg

Sehr geehrter Herr Meier,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Nachfolgend bieten wir Ihnen gerne freibleibend auf Grundlage unserer AGB an:

Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
SoccerGround® Classic 20 x 13 m **Das Original DFB-Minispielfeld-Bandensystem** **gemäß DIN EN 15312 für frei zugängliche Multisportgeräte** Stahlausführung mit einbetonierten Pfosten, Konstruktion komplett feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461 für maximalen Korrosionsschutz. Banden: Bandenmaße: ca. 1 x 5 m (HxB) Umlaufende metallbeschichtete Sandwichpaneele 40 mm, mit schallabsorbierender Spezialschaumfüllung, schwer entflammbar, absolut wetterfest und somit dauerhaft haltbar, mikroprofiliert / liniert, Bandenfarbe: DFB-Grün (RAL 6029), Silber (RAL 9006), Grau (RAL 9007) oder Weiß (RAL 9010) Tore: 2 Stück à 3 x 2 m (andere Größen auf Anfrage) Stahl, Rundprofil, feuerverzinkt, Tornetz kann gelöst u. hochgeschoben werden, für Zufahrt Pflegegerät 2 Türen pro Tor inklusive (ca. 1m breit, Notausgang gem. TÜV) Netz-Ballfang Torseiten: Gesamthöhe inkl. Bande: 3 m (Erhöhung auf 4 m oder 5 m möglich, auf Anfrage) Maschenweite: 50 x 50 mm, gemäß DIN EN 15312, nicht bekletterbar, verhindert Hinaufklettern / Hinunterfallen, Material: strapazierfähiges Polypropylen, knotenlos, Netzfarbe: Grün oder Schwarz (andere Farben auf Anfrage)	1	13.494,60	13.494,60 EUR

Ballfangerhöhung Netze auf 4 m Gesamthöhe (pro lfm) **Erhöhung auf den Torseiten** Unsere Empfehlung für Multisport-Spielfelder Erhöhung um 1 m, d.h. von 3 m auf 4 m Gesamthöhe (inkl. Bande), Maschenweite: 100 x 100 mm (Netzfarbe wie restlicher Ballfang) (Optional: Erhöhung von 3 m auf 5 m Gesamthöhe, auf Anfrage.)	26	25,20	655,20 EUR
Längsseiten-Netzkonstruktion 20 m (pro Seite) Gesamthöhe inkl. Bande: 3 m (Erhöhung auf 4 m oder 5 m, auf Anfrage) ergänzend zum Ballfang auf den Torseiten Konstruktion inkl. Pfosten, Spannrohre, -seile etc., Maschenweite: 50 x 50 mm, gemäß DIN EN 15312, nicht bekletterbar, verhindert Hinaufklettern / Hinunterfallen, Netzfarbe: Grün oder Schwarz (andere Farben auf Anfrage)	2	1.678,32	3.356,64 EUR
Volleyball-Ausstattung (auch für Badminton, Fußballtennis etc.) Spielsäulen inkl. Spannseil und Volleyballnetz gem. DVV2, 9,5 m lang, 1 m hoch, Maschenweite 10 cm, gemäß DIN EN 1271 Säulen bündig in den Bandenverlauf integriert, Netz stufenlos höhenverstellbar von 1,3 m bis 2,4 m	1	1.837,08	1.837,08 EUR
Basketball-Ausstattung (pro Tor) Aufsatzkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, ausgestattet mit Zielbrett aus GFK und Basketballkorb aus Stahl, Korb mit vandalismussicherem Huck-Herkulesnetz, herabklappbar, funktionssichere Rückstellmechanik mit Belastungssicherung durch Stoßdämpfer. Besonders wetterbeständig. Gemäß DIN 15312.	2	1.644,30	3.288,60 EUR
Flutlichtanlage Basic Spielfeldgröße 20 x 13 m (pauschal) **Bolzplatz-/Trainingsbeleuchtung ca. 120 lx** **(bauseits für Montage erforderlich: Frontlader)** 2 Flutlicht-Maste à ca. 6 m Höhe / LPH ca. 6 m, pro Mast 1 Hochleistungs-LED-Strahler à 250 W, angebracht an 2 diagonalen Eckpfosten (gem. lichttechn. Berechnung) HINWEIS: Bauseits: Die Verlegung der Stromleitungen zu den Flutlichtmasten sowie der Anschluss der Anlage an das örtliche Stromnetz erfolgt durch einen örtl. zugelassener Elektriker. Je nach Standort sollte ein Blitzableiter vorgesehen werden.	1	3.276,00	3.276,00 EUR
Alternativ: **Flutlichtanlage Premium Spielfeldgröße 20 x 13 m (pauschal)** **Trainings-/Wettkampfbeleuchtung ca. 250 lx** **(bauseits für Montage erforderlich: Frontlader)** 4 Flutlicht-Maste à ca. 6 m Höhe / LPH ca. 6 m, pro Mast 1 Hochleistungs-LED-Strahler à 250 W, angebracht an 4 Eckpfosten (gem. lichttechn. Berechnung) (Hinweis: wie oben)	0	6.426,00	0,00 EUR

Premium Fußball-Kunstrasensystem (Richtwert pro qm) **POLYTAN LigaGrass Synergy 238 (S)** **Verfüllung aus Quarzsand** **(ökologisch besonders nachhaltig)** inklusive fachgerechter Installation und Verfüllung, mit Linierung (Mittellinie, Torlinien), Polhöhe ca. 38 mm, PE-Faser, grün, texturiert gekräuselte Faser, Infill: ca. 18 Kg/qm Sand **Elastische Unterschicht: 35mm Gebundene elastische Tragschicht für Kombinationsspielfelder, wasserdurchlässig** **--> Bauweise gemäß DIN 18035-7:2019 !** Einbau auf Tragschicht ohne Bindemittel, Herstellung mit Fertiger im Ortseinbau gemäß DIN 18035-7:2019 Tab. 8 und 9 Bindemittel: Polyurethan, Elastische Zuschlagsstoffe: Elastomere in Granulat- und/oder Faserform Mineralische Zuschlagsstoffe: Kategorie F4 nach TL Gestein Kraftabbau: Klassifizierung gemäß DIN 18035-7:2019 Tab. 9 Zeile 6 Kombinationsspielfelder 50 % bis 65 %	266	75,00	19.950,00 EUR
ALTERNATIVES KUNSTRASENSYSTEM GEM. EN: **Professionelles Fußball-Kunstrasensystem (Richtwert, pro qm)** **Kunstrasen-Bauweise mit Shock-Pads, gemäß EN 15330** Verfüllung aus Quarzsand (ökologisch besonders nachhaltig) inklusive fachgerechter Installation und Verfüllung, mit Linierung (Mittellinie, Torlinien), Polhöhe ca. 38 mm, PE-Faser, grün, texturiert gekräuselte Faser, Infill: ca. 25 Kg/qm Quarzsand Elastische Unterschicht: 20mm Shock-Pad-System (auf ungebundener Tragschicht), gemäß EN 15330 / DIN SPEC 91335, fachgerechter Unterbau für Kunstrasenflächen, vorgefertigtes Puzzlesystem, formstabil verbunden, für guten Kraftabbau und Gelenkschonung.Fläche: 260 qm Spielfeld + 6 qm Torraum Gesamtsumme: 266qm x 59,- EUR = 15.694,- EUR netto	0	59,00	0,00 EUR
Lieferung und fachgerechte Montage **bauseits für Montage d. Flutlichtmaste erforderlich: Frontlader** Kosten abhängig von Spielfeldstandort/-befahrbarkeit. Inkl. Liefern, Abladen vom LKW und kompletter Montage. Wir gehen davon aus, dass der Standort mit dem LKW angefahren, direkt an der Spielfeld-Fläche abgeladen und die Montage unterbrechungsfrei durchgeführt werden kann. Wir gehen von einer bauseitigen Baustellensicherung aus.	1	5.350,00	5.350,00 EUR

INFO BODENVORARBEITEN:
Bauseits ist die Erstellung von 14 Köcherfundamenten, einer ungebundenen Tragschicht / Schotterschicht und einem umlaufenden Randstein (i.d.R. mit anliegendder Pflasterung/Gehweg) lt. unseren Vorgaben erforderlich. Einen entsprechenden Fundamentplan stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN:
(Kosten nicht in Angebotssumme enthalten)

Ballfangerhöhung Netze auf 5 m Gesamthöhe (pro lfm) **Erhöhung auf den Torseiten** Unsere Empfehlung für Multisport-Spielfelder Erhöhung um 2 m, d.h. von 3 m auf 5 m Gesamthöhe (inkl. Bande) Maschenweite: 100 x 100 mm (Netzfarbe wie restlicher Ballfang) 26m (bzw. 52qm) * 51,60€ = 1.341,60 € netto	0	51,60	0,00 EUR
Schalldämm-Maßnahme **Kunstrasen für Bandenfläche (pro qm)** hochwertiger, gekräuselter, dichter Fußball-/Multisportkunstrasen, Fabrikat Polytan LigaGrass (deutscher Hersteller), spielfeldseitig auf umlaufende Bandenflächen aufzubringen, inkl. speziellem Hochleistungskleber, dauerhaft haltbar	0	59,00	0,00 EUR

Summe:	51.208,12 EUR
19% MwSt:	9.729,54 EUR
Gesamtsumme:	60.937,66 EUR

Bei Rückfragen: Natalie Rekittke, Tel. +49 2242 9329 1662

soccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL DFB-MINISPIELFELD

Stationärer SoccerGround® Classic / DFB-Minispielfeld, 20 x 13 m

soccerGROUND®

Classic

DAS ORIGINAL DFB-MINISPIELFELD

Das Projekt 1.000 DFB-Minispielfelder

Im Jahr 2008 entschied der DFB, dass es an der Zeit sei, den Fußball als Schul- und Breitensport aktiv zu fördern und auf spielerischem Weg eine bessere Integration von Kindern und Jugendlichen zu realisieren.

Ob groß oder klein, Junge oder Mädchen, deutsch-stämmig oder mit ausländischen Wurzeln, zusammen Kicken und einander Näherkommen war das Ziel und ist es bis heute.

Über 4.000 Schulen und Vereine bewarben sich um den Zuschuss des DFB, der die Kosten für das gesamte Spielfeld, exkl. bodenvorbereitender Maßnahmen übernahm und dadurch eine großartige Chance bot, das schulische Angebot langfristig sinnvoll zu erweitern.

1.000 Minispielfelder waren zu Beginn geplant, 1.006 SoccerGround®-Courts wurden letztendlich gebaut, finanziert durch die Erträge der WM im Jahr 2006 und der UEFA-Tochtergesellschaften.

Gleichmäßig auf die 21 regionalen deutschen Fußballverbände verteilt, ist heute eine optimale Abdeckung über ganz Deutschland gewährleistet, um möglichst jedem Kind ein nahegelegenes Fußballfeld zu bieten.

Alle Courts sind ausgestattet mit einem besonders hochwertigen Polytan-Kunstrasen, vervollständigt durch ein SoccerGround®-Bandensystem inkl. Toren und Ballfangnetzen.

Und mit diesem Projekt noch nicht genug: dem Beispiel des DFB folgend schufen der Fußball-Landesverband Brandenburg weitere 84, Mecklenburg Vorpommern insgesamt 15 und viele weitere Auftraggeber bis heute ca. 300 zusätzliche SoccerGround®-Spielflächen, um das gemeinsame Ziel zu unterstützen.

SoccerGround® - Mehr Spiel und Spaß am Sport.

soccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL
DFB-MINISPIELFELD

Das Projekt 1.000 DFB-Minispielfelder

Im Jahr 2008 entschied der DFB, dass es an der Zeit sei, den Fußball als Schul- und Breitensport aktiv zu fördern und auf spielerischem Weg eine bessere Integration von Kindern und Jugendlichen zu realisieren.

Ob groß oder klein, Junge oder Mädchen, deutsch-stämmig oder mit ausländischen Wurzeln, zusammen Kicken und einander Näherkommen war das Ziel und ist es bis heute.

Über 4.000 Schulen und Vereine bewarben sich um den Zuschuss des DFB, der die Kosten für das gesamte Spielfeld, exkl. bodenvorbereitender Maßnahmen übernahm und dadurch eine großartige Chance bot, das schulische Angebot langfristig sinnvoll zu erweitern.

1.000 Minispielfelder waren zu Beginn geplant, 1.006 SoccerGround®-Courts wurden letztendlich gebaut, finanziert durch die Erträge der WM im Jahr 2006 und der UEFA-Tochtergesellschaften.

Gleichmäßig auf die 21 regionalen deutschen Fußballverbände verteilt, ist heute eine optimale Abdeckung über ganz Deutschland gewährleistet, um möglichst jedem Kind ein nahegelegenes Fußballfeld zu bieten.

Alle Courts sind ausgestattet mit einem besonders hochwertigen Polytan-Kunstrasen, vervollständigt durch ein SoccerGround®-Bandensystem inkl. Toren und Ballfangnetzen.

Und mit diesem Projekt noch nicht genug: dem Beispiel des DFB folgend schufen der Fußball-Landesverband Brandenburg weitere 84, Mecklenburg Vorpommern insgesamt 15 und viele weitere Auftraggeber bis heute ca. 300 zusätzliche SoccerGround®-Spielflächen, um das gemeinsame Ziel zu unterstützen.

SoccerGround® - Mehr Spiel und Spaß am Sport.

soccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL
DFB-MINISPIELFELD

Einsatzbereiche

Der SoccerGround® Classic ist ein Multi-Talent und kann in diversen Bereichen eingesetzt werden:

- Schulen, Sportschulen und Internate
- Fußball- und Sportvereine, Fußballverbände
- Clubhotels zur Erweiterung des Sportangebotes
- Unternehmen mit Betriebssport
- Freizeitparks und Freibäder
- Parkanlagen und Spielplätze
- Soziale Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Behinderte, Mutter-Kind-Heime etc.

Standortvorgaben

Der SoccerGround® Classic erfordert bodenvorbereitende Maßnahmen seitens des Käufers.

Der Boden wird zunächst ausgekoffert und mit Sand, Schotter und Split verfüllt und verdichtet. Anschließend werden Köcherfundamente gemäß unserem Bauplan erstellt. Diese Methode entspricht dem offiziellen Sportplatzunterbau nach DIN (18035-Teil 7).
Entsprechende detaillierte Unterlagen zu den notwendigen Maßnahmen erhalten Sie von uns.

Unserer Erfahrung nach stellen die vorbereitenden Arbeiten i.d.R. keine allzu großen Probleme dar und sind häufig durch Kooperationen mit ortsansässigen Firmen verhältnismäßig kostengünstig realisierbar.

Sollte sich der Aufwand doch als sehr zeit- und kostenintensiv herausstellen oder der Standort bereits asphaltiert/betoniert sein (z.B. Schulhof oder Parkplatz), empfehlen wir Ihnen zum Vergleich unseren SoccerGround® Advanced. Dieses System ist gleichermaßen stabil und hochwertig aber komplett fundamentlos, so dass auf einen Sportplatzunterbau wie oben beschrieben verzichtet werden kann.

soccerGROUND®

Classic

DAS ORIGINAL DFB-MINISPIELFELD

Technische Details

- Der SoccerGround® Classic ist mittels Köcherfundamenten im Boden einbetoniert (z.B. 14 Köcher bei einem 20 x 13 m Court)
- Das komplett spielfertige System besteht aus umlaufenden Banden sowie Toren und Ballfangnetzen an beiden Torseiten
- Die gesamte Konstruktion ist extrem stabil, statisch nachgewiesen, langjährig haltbar und nahezu wartungsfrei
- Durch die Feuerverzinkung sind alle Stahlelemente dauerhaft wetterfest und korrosionsgeschützt
- Die Banden sind je 1 m hoch und bestehen aus doppelschaligen, metallbeschichteten Sandwichpaneelen mit besonders schall-absorbierender Spezialschaumfüllung zur optimalen Schalldämmung
- Dem DFB-Standard entsprechend liefern wir die Banden in Grün, natürlich sind auch viele andere RAL-Farben realisierbar (Banden und Netze)
- Die Tore inkl. Tornetzen sind in die Stahl-konstruktion integriert und ermöglichen die Zufahrt von Kunstrasen-Wartungsfahrzeugen
- Der Zugang zum Spielfeld erfolgt über Türen in den Toren, die als Notausgang TÜV-zugelassen sind
- Auf Wunsch kann eine Eingangstür in die Bande integriert werden
- Hochwertige 3m (inkl. Bande, höhere Netze möglich) hohe Ballfangnetze an beiden Torseiten sorgen dafür, dass der Ball nicht über das Ziel hinaus fliegt; mit ca. 5 x 5 cm Maschenweite und 4 mm Stärke sind sie von Kindern weder bekletterbar noch schneiden sie in Finger ein
- Die Netze werden durch Edelstahl-Spannsysteme gleichmäßig gespannt und setzen mittels Rundrohr sauber eingefädelt direkt am Bandenrand an
- Ergänzen Sie das Spielfeld durch Seiten- und Deckennetze, damit der Ball selbst beim wildesten Spiel im Feld bleibt
- Auch als Multisport-Court erhältlich
- Keine Fingerfallen, keine scharfe Kanten und keine hervorstehenden Ecken
- TÜV-GS-geprüft als komplettes System und DIN 15312 entsprechend (als frei zugängliches Multisportgerät), d.h. es ist keine durchgängige Beaufsichtigung des Spielfeldes erforderlich



made in Germar

DIN 1531

Frei zugänglic
Multisportgerä

SoccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL
DFB-MINISPIELFELD

Spielfeld- & Tormaße

Die Größe des SoccerGround® Classic ist frei wählbar, je nach verfügbarer Fläche, Spieler-Zielgruppe (Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) oder Spieler-Anzahl (kleinere oder größere Gruppen).

Selbstverständlich sind die Minispielfelder auch kombinierbar, so dass „Bande an Bande" parallel gekickt werden kann.

Beliebte Spielfeldmaße:

- 15 x 10 m, mit 3 x 2 m Toren
  Optimal für Kinder, Jugendliche und kleinere Teams à ca. 3 gegen 3 Spieler
- 20 x 13 m (DFB-Standard), mit 3 x 2 m Toren
  Optimal für Kinder, Jugendliche und kleinere Teams à ca. 5 gegen 5 Spieler
- 30 x 15 m, mit 3 x 2 m Toren
  Optimal für Jugendliche, Erwachsene und mittlere Teams à ca. 6 gegen 6 Spieler
- 40 x 20 m, mit 5 x 2 m Toren
  Optimal für Erwachsene, Profis und größere Teams à ca. 8 gegen 8 Spieler

Mögliche Erweiterungen

- **Hochwertiger Bodenbelag**
  verspricht ultimativen Spielspaß und fortschrittliche Trainingsergebnisse; je nach Bedarf z.B. ein professionelles Kunstrasensystem mit Schock-Absorbtions-Schicht oder Tartan-Boden für ein Multisportfeld
- **Schützende Seitennetze**
  in unterschiedlichen Höhen (Standard 3 m inkl. Bande, 4 m oder 5 m Verkehrssicherungsnetze)
- **Deckennetze**
  zum absoluten Schutz vor Ballverlust
- **Sponsorenbranding**
  zur kommerziellen Nutzung im Rahmen von Sponsoringmaßnahmen, optimal zur Refinanzierung
- **Integriertes Flutlicht**
  das Ihr Spielfeld zu einem kompletten Stadion macht und es bis in die späten Abendstunden bespielbar und - kommerziell genutzt - effizienter werden lässt
- **Multisportmodule**
  die zusätzlich zu Soccer Basketball, Volleyball, Hockey, Badminton, Fußball-Tennis uvm. ermöglichen
- **Tribünen**
  für Veranstaltungen mit Publikum

* Detail-Informationen auf Nachfrage

soccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL
DFB-MINISPIELFELD

SoccerGround® Classic Borussia Mönchengladbach, 20 x 13 m



soccerGROUND®
Classic

DAS ORIGINAL
DFB-MINISPIELFELD

SoccerGround® Classic Lohmar, 20 x 13 m

soccerGROUND®

SoccerGround GmbH & Co. KG
Reutherstraße 26
D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60
Fax: +49 2242 93 29 16 69
E-mail: info@soccerground.de

www.soccerground.de

Der Inhalt der Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Nutzung oder öffentliche Wiedergabe der Informationen oder Daten, insbesondere von Text- oder Bildmaterial, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.